



1. Krvni obtok



2. Kako se ustavi krvavitev



3. Aktiviranje faktorjev strjevanja krvi

Zdrav človek

Faktorji začno delovati, ko se poškoduje žilna stena

1



Vsak faktor sproži naslednjega – nastane strdek

2



Hemofilik

Faktor VIII ali IX

1




Ce je eden od faktorjev preslaboten, se aktiviranje ustavi – strdek ne nastane


2




4. Stopnje hemofilije




5. Dedovanje hemofilije




6. Enaka možnost pri vsaki nosečnosti



7. Frakcioniranje človeške krvi




8. Zgodnje zdravljenje



9. Previdnost glede vseh zdravil



10. Identifikacija hemofilika




The illustration shows a man in profile, wearing a green sweater and a gold SOS hemophilia identification medal. The medal is circular and features the text "TYPE OF HEMOPHILIA · BLOODGROUP · SOS · NAME ADDRESS" around the perimeter and a stylized figure of two people in the center. An orange arrow points from the medal to the man's chest. Below the man, a hand holds a white identification card with a stylized figure icon and the following text:


Ime:
Naslov:
Vrsta hemofilije:
Krvna skupina:
Center za hemofilijo:

Imej vedno pri sebi, lahko ti reši življenje


11. Možna mesta sklepnih krvavitev




12. Zdrav kolenski sklep



13. Sklepna krvavitev



14. Možne spremembe zaradi neustreznega zdravljenja sklepnih krvavitev



15. Možna mesta krvavitev v mišice

